

RRiP-0314/01/09  
Zapolice, 2009-02-25

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRiP-0314/01/09.  
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 119010E Zd.Wola-Swędzieniejewice-Wygiełzów

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Wójt Gminy Zapolice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### **I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:**

Gmina Zapolice  
Plac Strażacki 5  
98-161 Zapolice  
www.zapolice.pl  
e-mail: [urząd@zapolice.pl](mailto:urząd@zapolice.pl)  
Godziny urzędowania:  
7:30 - 15:30

### **II. Określenie trybu zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

### **III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  
[www.bip.zapolice.pl](http://www.bip.zapolice.pl)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  
Siedziba Gminy Zapolice,  
Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice  
p. nr 15, cena: 30,00 zł .

### **IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 119010E Zduńska Wola - Swędzieniejewice - Wygiełzów od km 0+000 do km 2+475,50, tj. od granicy z miastem Zduńska Wola do skrzyżowania z drogą gminną Nr 119008E Wygiełzów - Młodawin Górny - Marzynek

- długość drogi - 2475,50 m,
- szerokość jezdni - 4,50 m,
- szerokość korony - 6,50 - 7,00 m,
- szerokość poboczy - 0,75 - 1,25 m,
- zjazdy - 45 szt. - wymiana istniejących rur na rury betonowe, zbrojone o średnicy 40 cm, nawierzchnia ze żwiru o WP=25-40 i grubości 12 cm,
- podbudowa o grubości w zależności od istniejącego podłoża: 8 - 20 cm z mieszanki tłuczni kamiennego 0 - 63 mm,
- warstwa wiążąca i ścieralna o grubości po 4 cm - beton asfaltowy 0 - 12,8 mm KR-1

- odwodnienie korpusu drogowego - powierzchniowe, sływ wody uzyskuje się poprzez prawidłowe spadki poprzeczne jezdni i poboczy oraz spadki podłużne rowów przydrożnych, na przepustach w km 1+869 i 2+386 - wymiana rur betonowych na żelbetowe podwójnie zbrojone z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30 zbrojonego stalą.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV: 45233140-2

|                      | Słownictwo główne | Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) |
|----------------------|-------------------|--|
| Główny przedmiot     | Roboty drogowe    |  |
| Dodatkowe przedmioty |                   |  |

**V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

31-08-2009 r

**VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

**VIII. Informacja na temat wadium:**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12000,00 zł , słownie: dwanaście tysięcy zł, 00/100 .

**IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

| Nazwa kryterium | Waga |
|-----------------|------|
| Cena            | 100  |

**X. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia: 2009-03-19 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego: Gmina Zapolice  
Plac Strażacki 5  
98-161 Zapolice  
Pokój nr: 8 (sekretariat)

**XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-03-19, o godz. 10:00  
w siedzibie zamawiającego Gmina Zapolice  
Plac Strażacki 5  
98-161 Zapolice  
Pokój nr: 20

**XII. Termin związania ofertą**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-04-18

**XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

nie dotyczy

**XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów**

nie dotyczy

**XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna**

bez zastosowaniu aukcji elektronicznej

**XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:**

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

**XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2009 r. poz. 41424 dnia 2009-02-25

---

Kierownik Zamawiającego  
Wójt Gminy Zapolice  
Zenon Kowalski